

ПРОЕКТ:	
модель:	TM2-22-G
количество:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
дата:	19.04.2022





TM2-22-G









Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	0
Материал обшивок корпуса ящиков:	нерж сталь
Материал столешницы:	нерж сталь
Диапазон рабочих температур, °C:	-2+10
Объем, л:	270
Материал обшивок корпуса снаружи:	нерж сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нерж сталь
Габаритные размеры, мм:	1200x605x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +43/до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Толщина столешницы:	40

Наличие борта:	+/-
Высота борта, мм:	60
Стандарт Gastronorm:	-
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	135
Вес брутто, кг:	150
Размеры в упаковке, мм:	1310x715x1045

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.