

# LELIT



*Espresso Machines*  
2018





## *It's coffee time*

Lelit проектирует и производит все эспрессо-машины в Италии, с применением технологий и компонентов, которые используются в профессиональных машинах.

Каждая эспрессо-машина задумывалась и разрабатывалась так, чтобы в ней были созданы оптимальные условия для температуры воды и давления, которые необходимы для приготовления исключительного качества эспрессо.

Благодаря такому эспрессо вы можете привнести в свой дом кусочек истории Италии.





КОФЕ – ЭТО БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ

*Giuseppe Verdi*



*an Espresso*

## AS AT THE BAR

Итальянские бары распространили культуру эспрессо по всему миру и являются лучшим местом, где вы можете им насладиться.

С нашими кофешинами вы сможете наслаждаться вкусом итальянского завтрака каждый раз, когда вы захотите! Готовьте для себя, своей семьи и друзей: эспрессо, капучино, американо и латте, как настоящий бариста!

С нашими машинами  
можно готовить



ЭСПРЕССО



АМЕРИКАНО



КАПУЧИНО



ЛАТТЕ  
МАККИАТО



*an Espresso*

## AS AN ALCHEMY

В подготовке эспрессо есть немного магии и творчества... Должен быть идеальный баланс между: температурой воды, степенью помола, темперовкой и качеством кофейной смеси.

Благодаря устройствам в эспрессо-машинах Lelit всё это в ваших руках: вы можете установить все параметры и совершенствоваться в искусстве приготовления эспрессо, как настоящий бариста.

С нашими машинами  
можно установить



ПОМОЛ



ДОЗУ КОФЕ



ТЕМПЕРАТУРУ  
ВОДЫ



ДАВЛЕНИЕ  
ВОДЫ



”

Хороший кофе должен быть черным,  
как ночь, сладким, как любовь и  
горячим, как ад.

---

*Michail Bakunin*



Человек был рожден, чтобы  
создавать. Призвание человека –  
это вообразить, придумать и  
отважиться на что-то новое.

---

*Michael Novak*





*an Espresso*

## MADE IN ITALY

Lelit проектирует и производит все эспрессо-машины в Италии, с применением технологий и компонентов, которые используются в профессиональных машинах. Приобретая машину Lelit, вы берёте в дом машину задуманную и спроектированную для настоящих любителей эспрессо. Наш отдел исследований и разработок сотрудничает с дизайнерами для создания красивых, эргономичных машин, которые предоставляют вам все более привлекательные и сладостные переживания.

Наши машины  
имеют



КАЧЕСТВЕННЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ЧЕРТЫ



ВЫСОКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ



# TECHNOLOGY AND DESIGN

*according to Lelit*

Дизайн должен соответствовать всем требованиям пользователя, а также всем правилам относительно функциональности, эстетики и внимания к деталям.

*Материалы, отделка и пользовательский интерфейс машины были выбраны и разработаны с особой тщательностью и исключительным вниманием: интерфейс представляет собой объединение световых и графических сигналов, показывает согласованность действий пользователя и реакций машины.*

*Lelit отошел от круглой формы ручки портафильтра к квадратной, чтобы обеспечить удобство в использовании и функциональную поддержку во время темперовки кофе. Линии корпуса кофемашин стали более плавными и гармоничными.*




## 1 LCC

*Lelit Control Center (LCC) представляет собой новый центр управления эспрессо-машин Lelit. Он оснащен новым ЖК-дисплеем последнего поколения, улучшает систему управления всеми функциями машины и дает ценные советы для получения отличных результатов.*

## LWC

*Lelit Water Control - это инновационный зонд, который сочетает в себе функции температурного зонда и датчика уровня воды внутри бойлера. Уникальное устройство, которое обеспечивает лучший контроль важнейших параметров сердца машины - бойлера.*




## 2 СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМАЧИВАНИЯ

*Lelit изучил и разработал новую систему предварительного смачивания кофейной таблетки, работающую на бойлере пара, оптимизировав эту важную и точную фазу, чтобы обеспечить лучшую экстракцию кофе. Уникальная и инновационная функция, которая ранее использовалась исключительно на кофемашинах для профессиональных баров, теперь доступна и для домашних кофемашин Lelit.*

### 3 COFFEE SLIDE

*Coffee slide* представляет собой новую запатентованную лейку Lelit, которая улучшает направление экстракции кофе в чашку и способствует созданию качественного эспрессо. Прогрессивный наклон, длина скольжения и открытые поверхности мастерски откалиброваны для достижения лучших результатов.



### 4 ДИЗАЙН

Lelit считает, что дизайн является отличительной и определяющей особенностью её продуктов. По этой причине мы начали сотрудничество с молодыми итальянскими дизайнерами, которые работают вместе с нашим техническим отделом для улучшения функциональности, рабочих характеристик и элегантности наших эспрессо-машин.



Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, когда ему нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать.

*Antoine de Saint-Exupéry*



**ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,**  
чтобы узнать, как добиться  
лучших результатов на наших  
эспрессо-машинах.



# 50s

— Line —

В 50-х годах в Италии родились многие образы ставшие иконами: Vespa - самый знаменитый скутер, Fiat 500 - городская машина и Lettera 22 - печатная машинка Olivetti.

Изысканный силуэт, полное использование нержавеющей стали, минималистичный дизайн и многофункциональность делают эспрессо-машины Lelit выдающимся примером итальянского совершенства.



Серия:

**ANNA · ANITA · GLENDA · DIANA**

Молотый  
кофе

кофе в  
чалдах



Размеры: 23 x 26,5 x 34 см

Вес: 7,2 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,7 л

Мощность: 1050 Вт



50'S LINE

# Anna

PL41LEM · PL41EM  
PL41QE

Anna – это серия эспрессо-машин для тех, кто приближается к миру полупрофессиональных машин. Вы будете поражены увидев, как легко можно приготовить эспрессо исключительного качества. С помощью трубки для пара можно приготовить фантастический капучино, получить горячую воду для американо и чая. Идеально подходит для небольших семей или для тех, кто пьет немного эспрессо!

Технические данные  
Стр  
50



## Anna

- это героиня, которую сыграла  
Одри Хепберн в фильме  
"Римские каникулы", кар-  
тина принесла ей Оскара  
и сделала Vespa иконой  
итальянского дизайна 50-х годов.

50'S LINE

# Anita

PLO42TEMD · PLO42EMI  
PLO42EM · PLO42QE

Только свежий помол зерен может усилить аромат, крема и вкус настоящего эспрессо, подаваемого в баре. Anita - это серия эспрессо- машин для тех, кто любит простоту и компактность, качество помола и экстракцию из кофейного зерна без компромиссов. Отличная машина для получения лучших результатов с минимальными усилиями!


Технические данные  
Стр  
52



## Anita Ekberg

- это шведская актриса, которая сыграла вместе с Марчелло Мастосянни сцену в фонтане Trevi в фильме "Dolce Vita" Федерико Феллини. Говорят, что во время съемок Анита без проблем могла часами находиться в воде, а Мастосянни был вынужден одевать под одежду гидрокостюм, чтобы вытерпеть холод.

 кофе в зернах

 Молотый кофе

 кофе в чалдах



**Размеры:** 31,5 x 25,5 x 36,8 см

**Вес:** 10,2 кг

**Насос:** 15 бар

**Емкость для воды:** 2,7 л

**Мощность:** 1200 Вт

Молотый кофе



**Размеры:** 24 x 26,5 x 36,2 см  
**Вес:** 9 кг  
**Насос:** 15 бар  
**Емкость для воды:** 2,7 л  
**Мощность:** 1250 Вт

50'S LINE

Glenda

PL41PLUS

Группа Glenda в состоянии поддерживать постоянную температуру при приготовлении нескольких эспрессо подряд. Это даёт возможность готовить отличный кофе при интенсивном использовании, производить больше пара для приготовления сливочного капучино. Выключатели рычаги, престижные материалы и отличительные черты делают эту машину обязательной для домов страстных ценителей эспрессо.

Технические данные

Стр  
55



### Glenda Farrell

*была американской актрисой кино и театра, телеведущий. За свою карьеру, которая длилась более 50 лет, она сыграла в более чем 100 фильмах и телесериалах, а также многочисленных бродвейских пьесах. Она получила звезду на Голливудской аллее славы 8 февраля 1960 года.*

50'S LINE

# Diana

PL60PLUSTR1  
PL60R1

Diana – это серия профессиональных машин для тех, кто любит готовить не только эспрессо. Благодаря двум независимым бойлерам, вы сможете приготовить еще столько капучино и чая, сколько вам потребуется, без ущерба для качества эспрессо. Диана создана для одновременного интенсивного использования пара и одновременного приготовления эспрессо. Это полупрофессиональная машина высокой производительности, настоящая ценность достойная бара.

Технические данные  
Стр  
56



## Diana Loris

- это имя использовала Джина Лоллобриджида в начале своей карьеры. В то время молодая актриса училась в "Istituto di Belle Arti" и позировала для фото новелл, чтобы заработать на жизнь.

Молотый кофе



Размеры: 30,5 x 28,5 x 39,5 см  
Вес: 14,7 кг  
Насос: 48 Вт / 15 бар x 2  
Емкость для воды: 2,5 л  
Мощность: 1200 Вт + 1000 Вт



**ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,**  
чтобы узнать, как добиться  
лучших результатов на наших  
эспрессо-машинах.





# VIP

## — Line —

Vip линия новейшее творение Lelit. Она родилась, чтобы удовлетворить тех любителей эспрессо, которые ожидают еще лучших результатов от эспрессо-машин, желают иметь шедевр, которым можно восхищаться даже тогда, когда он выключен. Элегантные по-верхности, выполненные из матовой нержавеющей стали, эксклюзивные детали и новый LCC - делают эту линию бесспорно первостепенной в выборе, без компромиссов.



Серия:

**GRACE · VICTORIA · KATE ·  
ELIZABETH**

Молотый  
кофе

кофе в  
чалдах



**Размеры:** 22,5 x 27 x 38 см

**Вес:** 7,4 кг

**Насос:** 15 бар

**Емкость для воды:** 2,5 л

**Мощность:** 1000 Вт

VIP LINE

# GRACE

PL81T

Grace - это серия эспрессо-машин, где мы сосредоточили лучшие технологии и дизайн. Гармоничные линии, природная элегантность и тщательный подбор материалов для отделки - делают эту серию изысканным предметом интерьера и величественной эспрессо-машиной.

Электронная система LCC, которая управляет завариванием кофе, доставит истинное удовольствие. Эта серия является обязательной для тех, кто ожидает исключительного эспрессо, выполненного с высочайшим эстетическим результатом в соответствии с мировыми стандартами.

Технические данные

Стр  
58



## Grace Kelly

*считается одной из самых красивейших актрис. На съемках фильма "Чтобы поймать вора", снятого в Монако, она встретила принца Ренье III, своего будущего супруга.*

VIP LINE

# VICTORIA

PL91T

Victoria - эта серия эспрессо-машин идеально подходит для тех, кому нужны лучшие технологии и эстетика, заключенные в небольшом пространстве.

Несмотря на свои небольшие размеры машина имеет профессиональную группу 58 мм, объем и мощность бойлера позволяют готовить несколько эспрессо подряд, поддерживать постоянную температуру и выдавать достаточное количество пара для приготовления сливочного капучино, как в барах. Как и все остальные модели линии VIP, Victoria оснащена эксклюзивной LCC системой электронного управления Lelit. Элегантный вид и простота в использовании – это несомненные аспекты для этой серии с царственным видом.

Технические данные

Стр  
59



## Queen Victoria

*Под её правлением, которое длилось 63 года, у Англии был период самой большой экспансии. Виктория была не только королевой Соединенного Королевства, но также и императрицей Индии.*

Молотый  
кофе



Размеры: 22,5 x 27 x 38 см


Вес: 9,2 кг

Насос: 15 бар

Емкость для воды: 2,5 л

Мощность: 1200 Вт

 кофе в  
зернах

 Молотый  
кофе



**Размеры:** 33 x 27 x 43см  
**Вес:** 9,2 кг  
**Насос:** 15 бар  
**Емкость для воды:** 2,5 л  
**Мощность:** 1200 Вт

VIP LINE

# KATE

PL82T

Kate представляет собой идеальное объединение эстетики и функциональности. Уникальная линия, сочетающая в одном компактном корпусе эспрессо-машину самого высокого уровня и профессиональную кофемолку. Управление Kate осуществляется с помощью эксклюзивного электронного LCC, который установлен на всех машинах линии VIP линии. Вы будете поражены её высокой производительностью и изысканной эстетикой.

Технические данные

Стр  
60



## Katharine Hepburn

*получила 12 номинаций на «Оскар» за лучшую женскую роль и была удостоена этой премии 4 раза. Она считается лучшей американской актрисой.*

VIP LINE

# ELIZABETH

PL92T

Благодаря двум бойлерам, для воды и пара, эта линия является лучшим выбором для тех людей, которые хотят без всяких компромиссов получать эспрессо самого высокого уровня и иметь всегда готовый пар для сливочного капучино. С помощью LCC можно легко использовать все функции этой необычной машины.

Технические данные  
Стр  
**61**



## Elizabeth I

*была дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, которую часто называли Королевой-девой, Глорианой или Доброй Королевой Бесс. Она была пятым и последним монархом династии Тюдоров. В историческом фильме 1998 года роль королевы сыграла актриса Кейт Бланшет.*



Молотый  
кофе



**Размеры:** 31 x 27 x 38 см

**Вес:** 12 кг

**Насос:** 15 бар

**Емкость для воды:** 2,5 л

**Мощность:** 1200 Вт + 1000 Вт



**ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,**  
чтобы узнать, как добиться  
лучших результатов на наших  
эспрессо-машинах.



# Pro

— Line —

Группа E61, навсегда вошедшая в историю эспрессо, позволяет готовить наилучший кофе в домашних условиях, такой же, как в барах. В этой машине, самой компактной в своей категории, вы получаете известную технологию, проверенную временем, возможность регулирования, престижные и долговечные материалы. Элегантность и качество для бар-риста, который рождается в вас!



Серия:

**MARA · BIANCA · GIULIETTA**

Молотый  
кофе



Размеры: 22 x 40 x 35,5 см  
Вес: 18,8 Кг  
Насос: 15 бар  
Емкость для воды: 2,5 л  
Мощность: 1450 Вт

PRO LINE

# Mara

PL62T · PL62 · PL62S  
PL62G

Мы реализовали лучшие технологии, существующие в кофейном мире, в машине с эксклюзивным и компактным дизайном. Замечательный предмет для практики золотых правил, которые позволяют каждому настоящему бариста готовить самые чувственные эспрессо, о которых можно только мечтать.

Технические данные  
Стр  
62



## Mara

- это прекрасная проститутка из Рима, которая свела с ума молодого семинариста в третьем эпизоде фильма "Ieri, oggi e domani". Мару играет Софи Лорен, которая стала знаменита своим стриптизом перед Марчелло Матроянни.

PRO LINE

# Bianca

PL162T

Bianca сочетает самые высокие технологии и эксклюзивный дизайн среди LELIT эспрессо-машин. Группа E61 удивительно встроена в гармоничный и мощный корпус машины, который скрывает технологические детали, установленные с целью предоставить наилучшие результаты для настоящих ценителей итальянского эспрессо. Уникальная и ценная машина, которая порадует всех своими техническими характеристиками и эстетическими качествами.

Технические данные

Стр  
65



## Bianca

- героиня бессмертного романа «Дом духов» Изабель Альенде, мятежная дочь Клары и Эстебана. В одноименном фильме 1993 года, режиссера Билле Аугуста, ее роль сыграла Вайнона Райдер.

Молотый  
кофе

Патент  
LELIT  
заявлен



**Размеры:** 29x40x40 см  
+8.5 см при употреблении резервуара воды  
**Вес:** 26,5 Кг  
**Ротационный насос:** 150W  
**Емкость для воды:** 2,5 л

Молотый  
кофе



Размеры: 58 x 45 x 49 см

Вес: 44 кг

Насос: 150 Вт

Емкость бойлера: 10 л

Мощность: 2950 Вт



PRO LINE

# Giulietta

PL2SVH2 · PL2SVH  
PL2S · PL2SG

Для тех небольших баров и пабов, которые не хотят идти на компромисс по качеству эспрессо для своих клиентов. Машина исключительной производительности, не уступающая своим большим сёстрам, которые обычно используются в барах. Благодаря выбору лучших компонентов и материалов, Джульетта является идеальным партнёром для тех, кто хочет удивить своих клиентов эспрессо и капучино высочайшего качества.

Технические данные

Стр  
66



## Giulietta Masina

сыграла роль Gelsomina в фильме «La Strada», партнершей недружественного Zampano. Благодаря этому фильму Федерико Феллини получил международную известность в качестве режиссера и выиграл Оскар в 1956 году, за лучший иностранный фильм.



**ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО,**  
чтобы узнать, как добиться  
лучших результатов на наших  
эспрессо-машинах.



# GRINDERS

— Line —

Истинные ценители знают, что лучший эспрессо можно приготовить только из свежемолотого кофе, который усиливает аромат, органолептические свойства и нюансы каждого зерна. Кофемолки Lelit можно отличить благодаря усовершенствованной конструкции, их точности в регулировке помола.

Выполненные полностью из нержавеющей стали, они являются идеальными партнерами для каждой эспрессо-машины Lelit.



Серия:

**FRED · WILLIAM**

кофе в  
зернах



Размеры: 13 x 22 x 34 см

Вес: 3 кг

Объем бункера для зёрен: 250 г

Мощность: 150 Вт

GRINDERS LINE

# Fred

PLO44MMT · PLO43MMI  
PL53

Fred – это серия высокопроизводительных кофемолок для быстрого приготовления свежемолотого кофе, обязательного для любителей настоящего эспрессо. Кофемолки дают равномерный помол отличного качества и имеют компактные размеры для любого пространства.

Технические данные  
Стр  
69



## Fred Buscaglione

в конце 50-х годов был одним из самых востребованных не только певцов, но и артистов. Он был везде: в фильмах и на телевидение, сначала в коротких музыкальных номерах, затем как настоящий актер, почти всегда играя роли "крутых парней".

GRINDERS LINE

# William

PL71

Эта современная линия полупрофессиональных кофемолок сочетает в себе отличные результаты и дизайн, который обладает яркой индивидуальностью. Разработанный дизайнером, он выделяется мягкими, но четкими линиями инновационной формой и королевской элегантностью. Целью нашего отдела исследований и развития является: удовлетворение потребительского опыта, сочетание высокого качества и производительности, простота в использовании, внимание к каждой детали и компоненту.

Технические данные  
Стр  
71



## William the Conqueror

Вильгельм I, известный как Вильгельм Завоеватель, стал первым нормандским королем Англии, вошедший на престол Англии в 1066 году, после того как он одержал победу в битве при Гастингсе и правил страной до 9 сентября 1087 года.

кофе в  
зернах



**Размеры:** 14x 22,5 x 36,5 см

**Вес:** 6 кг

**Объем бункера для зёрен:** 350 г

**Мощность:** 270 Вт

кофе в  
зернах



**Размеры:** 14x 22,5 x 38,5 см

**Вес:** 6, 6 кг

**Объем бункера для зёрен:** 350 г

**Мощность:** 470 Вт



GRINDERS LINE

# William

PL72

PL72 - это лучшая кофемолка Lelit. В конструкции кофемолки используются плоские жернова 64 мм, позволяющие сократить время помола кофейных зерен. С помощью графического интерфейса LCC можно установить различные параметры помола и обеспечить взаимодействие с пользователем, а счетчик покажет, сколько доз кофе было приготовлено. Изысканная эстетика данной кофемолки делает ее просто необходимым предметом для всех любителей настоящего эспрессо.

Технические данные  
Стр  
72



## William Blake

*Талантливый поэт, художник и гравёр. Он был изобретателем инновационной техники рисования картин, позволявшей перенести духовные взгляды человека в реальный мир.*

# Anna



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр 57 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры ДхШхВ: 23 x 26,5 x 34 см  
Нагревательный элемент: 1000 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 7,2 кг

**В комплекте:**

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.



## Anna PL41LEM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с покрытием из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.



Anna  
PL41EM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Манометр для контроля давления кофе.



Anna  
PL41QE

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели пластмассовые черные.
- 4 Паровая трубка.

# Anita



Корпус из нержавеющей стали / Боковой и фронтальный визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Встроенная кофемолка с Ø38 мм коническими жерновами и микрометрической бесступенчатой регулировкой / Встроенный темпер / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр 57 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры ДхШхВ: 31,5 x 25,5 x 36,8 см  
Нагревательный элемент: 1000 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 10,2 кг

**В комплекте:**

фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды.



## Anita PLO42TEM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Манометр для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 6 ПИД-регулятор температуры кофе и пара в бойлере.



Anita  
PLO42EMI

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели из нержавеющей стали.
- 4 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.



Anita  
PLO42EM

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели из нержавеющей стали.
- 4 Манометр для контроля давления кофе.
- 5 Многонаправленный капучинатор пар/вода.



Anita  
PL042QE



### Совет #01

.....  
Для того, чтобы получить эспрессо со сбалансированным вкусом, Вы должны смешать два вида кофе Арабику и Робусту. Арабика дает тонкий аромат и приятную кислинку, в то время как Робуста отвечает за богатый вкус, консистенцию и пенку в чашке. Их пропорции зависят от вашего вкуса.

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с решеткой из нержавеющей стали.
- 3 Включатели пластмассовые черные.
- 4 Паровая трубка.

# Glenda



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл / Портафильтр профессиональный 58 мм.

Резервуар для воды: 2,7 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры ДхШхВ: 24 x 26,5 x 36,2 см  
Нагревательный элемент: 1200 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 9 кг

**В комплекте:**

фильтры на 1 и 2 чашки.



## Glenda PL41 PLUS

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды с покрытием из нержавеющей стали.
- 3 Включатели рычаги.
- 4 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 5 Термометр бойлера.

# Diana



Корпус из нержавеющей стали / Боковой визуальный контроль уровня воды / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Возможность отключения бойлера для пара при неиспользовании / Электронная глота для загрузки воды в бойлер пара / Бойлеры латунные под кофе: PL60R1 - 250 мл; PL60PLUSTR1 - 300 мл / Бойлер под пар из нержавеющей стали 600 мл / Акустический сигнал при отсутствии воды в резервуаре / Резервуар для воды.

Резервуар для воды: 2,5 л  
 Насос для кофе/вода: 15 бар  
 Насос для пара: 15 бар  
 Размеры ДхШхВ: 30,5 x 28,5 x 39,5 см  
 Нагревательный элемент для пара: 1000 Вт  
 Напряжение: 230 В

### PL60R1:

Вес: 13,7 кг  
 Нагревательный элемент кофе/бойлер:  
 1000 Вт

### PL60PLUSTR1:

Вес: 14,7 кг  
 Нагревательный элемент кофе/бойлер:  
 1200 Вт

### В комплекте:

фильтры на 1 и 2 чашки, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), фильтр под чалды (только для PL60R1).



## Diana PL60PLUSTR1

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Включатели рычаги.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар.
- 4 Стационарная трубка для воды.
- 5 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 6 Портафильтр профессиональный 58 мм.
- 7 Двойной манометр для контроля давления кофе/пар .
- 8 ПИД-регулятор температуры в бойлере.





Diana  
PL60R1

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Включатели рычаги.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар.
- 4 Стационарная трубка для воды.
- 5 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 6 Портафильтр 57 мм.
- 7 Манометр для контроля давления кофе.



### Совет #02

.....

*Для того, чтобы достичь совершенства в приготовлении эспрессо, нужно соблюдать пять основных правил, которые помогают знатокам превращать обычный кофе в эспрессо! Многие называют их "5 М": Miscela (смесь), Macinatura (помол), Macchina (кофеварка), Manualità (ловкость рук) и Manutenzione (обслуживание).*

# GRACE



Корпус из матовой нержавеющей стали / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 250 мл / Портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit 57 мм / Графический индикатор отсутствия воды в баке / Программируемая функция предсмачивания / Режим ожидания по нормам CEI EN 50564 / Жидкокристаллический графический дисплей высокого разрешения.

Резервуар для воды: 2,5 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см  
Нагревательный элемент: 1000 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 7,4 кг

### В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, под чалды, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л).



## Grace PL81T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 57 мм с эргономичной ручкой и эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

# VICTORIA

.....



Корпус из матовой нержавеющей стали / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сухой кофейной таблетки / Бойлер латунный 300 мл / Профессиональный портафильтр с новой эргономичной ручкой Lelit 58 мм / Графический индикатор отсутствия воды в баке / Программируемая функция предсмачивания / Режим ожидания по нормам CEI EN 50564 / Жидкокристаллический графический дисплей высокого разрешения.

Резервуар для воды: 2,5 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры ДхШхВ: 22,5 x 27 x 38 см  
Нагревательный элемент: 1200 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 9,4 кг

### В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л).



## Victoria PL91T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 58 мм с эргономичной ручкой и эксклюзивной лейкой Coffee Slide.

# KATE



Корпус из матированной нержавеющей стали / 3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки / Латунный бойлер (300 мл) / Темпер (58 мм) с новой эргономичной ручкой Lelit / Графическая индикация отсутствия воды в баке / Программируемая система предварительного смачивания / Встроенная кофемолка с коническими жерновами Ø 38мм и микрометрической регулировкой бесступенчатого помола / режим ожидания в соответствии с нормами CEI EN 50564 / графический ЖК-дисплей с высоким разрешением.

Резервуар для воды: 2,5 л  
 Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
 Размеры (ДхГхВ): 33 x 27 x 43 см  
 Нагревательный элемент бойлера: 1200 Вт  
 Напряжение: 230 В  
 Вес: 12 кг

### В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л), наконечник для капучинатора с 2 дырочками Ø1.



Kate  
PL82T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек
- 2 Круглые переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.
- 3 Многонаправленный капучинатор пар/вода.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 58 мм с эргономичной лейкой Coffee Slide.
- 9 Возможность установки времени помола для 1 или 2 доз с помощью LCC.

# ELIZABETH

.....



Корпус из матированной нержавеющей стали / 3-ходовой электромагнитный клапан для сухой кофейной таблетки / Латунный бойлер 300 мл / Бойлер из нержавеющей стали для пара 600 мл / Темпер 58мм с новой эргономичной ручкой Lelit / Графическая индикация отсутствия воды в баке / Возможность отключения отдельно парового бойлера / Возможность программирования параметров предсмачивания таблетки и времени приготовления кофе с помощью LCC / Режим ожидания в соответствии с нормами CEI EN 50564 / графический ЖК-дисплей с высоким разрешением.

Резервуар для воды: 2,5 л  
Насос кофе/вода/пар: 15 бар  
Размеры (ДхГхВ): 31 x 27 x 38 см  
Нагревательный элемент бойлера для кофе: 1200 Вт  
Нагревательный элемент бойлера для пара: 1000 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 12 кг

## В комплекте:

Фильтры на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (35 л).



## Elizabeth PL92T

- 1 Широкая платформа подогрева чашек.
- 2 Многонаправленная противожоговая трубка выдачи пара.
- 3 Стационарная трубка для воды.
- 4 Возможность использования высоких чашек.
- 5 Объемный поддон для воды из нержавеющей стали.
- 6 Манометр с подсветкой для контроля давления кофе.
- 7 LCC – Новый электронный центр управления Lelit.
- 8 Новый портафильтр Lelit 58 мм с эргономичной лейкой Coffee Slide.
- 9 Переключатели из нержавеющей стали с подсветкой.

# Mara



Бойлер медный 1.5 л с теплообменником / Группа E61, с механической функцией предсмачивания таблетки / Группа нагревается через систему термосифонного цикла воды / Профессиональные трубки для вода/пар закрываются при помощи пружины / Электромагнитный 3 ходовой клапан для сброса манометра / Включатель из нержавеющей стали / Лампочка-индикатор включения / Лампочка-индикатор включается в процессе нагрева / Акустический сигнал при отсутствии воды в резервуаре / Профессиональный портафильтр 58 мм.


Резервуар для воды: 2,5 л  
 Насос для кофе/вода: 15 бар  
 Размеры ДхШхВ: 22 x 40 x 35,5 см  
 Нагревательный элемент: 1400 Вт  
 Напряжение: 230 В  
 Вес: 18,8 кг

### PL62T/PL62 – В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), темпер Lelit из нержавеющей стали с красной ручкой из дерева.


### PL62S - В комплекте:

портафильтр Lelit с фильтрами для 1 и 2 чашек, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды (ресурс 35 л), темпер из пластмассы.




## Mara PL62T

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 ПИД-регулятор температуры в бойлере.
- 7 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.




Mara  
PL62

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.



Mara  
PL62S

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из матовой нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пар.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Пластмассовые краны с противоожоговым покрытием.
- 6 Фронтальная панель зеркально отполированная; боковые и задние стороны из матовой нержавеющей стали.



## Mara PL62G

- 1 Подогрев для чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр, контроль давления кофе/пара.
- 4 Многонаправленные трубки для воды и пара с противоожоговой системой.
- 5 Краны «old style» из фенольной смолы с хромированным противоожоговым покрытием.
- 6 Корпус из зеркально отполированной нержавеющей стали.
- 7 Золотое покрытие 24 K группы, кранов и трубок.



### Совет #03

.....  
Хороший темпер должен быть тяжёлым, чтобы создать достаточное давление на молотый кофе. Темперовка должна быть с усилием примерно 20 кг. Обратите внимание, чтобы не преувеличить темперовку: если молотый кофе слишком сильно спрессован, эспрессо будет чрезмерно интенсивным.



# Bianca



Бойлер для кофе из нержавеющей стали 800 мл / Бойлер под пар из нержавеющей стали 1,5 л / Корпус из зеркально-отполированной нержавеющей стали / Профессиональные паровые/водные краны с пружинным затвором / Выключатель I/O из нержавеющей стали с подсветкой / Программируемые параметры для предсмачивания через графический дисплей с высоким разрешением LCC / LCD / Портафильтр 58 мм с деревянной ручкой и эксклюзивной лейкой Coffee Slide / Возможность подключения машины к водопроводу с прямым сливом / Возможность отключения отдельно парового бойлера / Программируемая функция Stand-by «в ожидании» / Счетчики на частичные и полные дозы / Возможность разместить резервуар с водой на всех трех сторонах машины / Возможность использования высоких чашек и подставка под эспрессо.

Резервуар для воды: 2,5 л  
 Ротационный насос: 150Вт  
 Размеры ШХГХВ: 29х40х40 см (+8.5 см при употреблении резервуара воды)  
 Нагревательный элемент для кофе: 1400Вт (220В-240В 50Гц -60 Гц)  
 Нагревательный элемент для пара: 1400Вт (220В-240В 50Гц -60 Гц)  
 Вес: 26,5 кг

## В комплекте:

Портафильтр Lelit с фильтры на 1 и 2 чашки, бездонный портафильтр Ø58 мм, слепой фильтр, фильтр для умягчения воды 70 л, темпер Lelit из нержавеющей стали с алюминиевой ручкой, щетка для группы, салфетка из микрофибры Lelit, дополнительное согло для крана для пара.



Bianca  
PL162T

- 1 Подогрев чашек.
- 2 Поддон для воды из полированной нержавеющей стали.
- 3 Двойной манометр для давления насоса/пара.
- 4 Манометр для давления кофе
- 5 Многонаправленные, противоожоговые трубки для пара / воды
- 6 Краны, рычаг и ножки из дерева
- 7 ПИД-регулятор температуры в бойлере.
- 8 Группа E61 с системой «paddle» для регулировки давления потока воды для кофе.

# Giulietta

.....




Бойлер медный 10 л / 2 теплообменника по 0.4 л каждый, с передними инжекторами / Прямое подключение к водоснабжению / Группа подогревается за счет термо-сифонной системы циркуляции воды / Ротационная помпа / Автоматический контроль уровня воды в бойлере и фазы нагрева / Корпус из нержавеющей стали: фронтальная и задняя панели зеркально отполированные; боковые панели из матовой нержавеющей стали / Регулируемые ножки / Поддон для воды из нержавеющей стали / Производительность по группам: 4 эспрессо/мин, 2 кофе/мин, горячая вода 600 мл/мин. / Платформа для подогрева чашек.

Нагревательный элемент: 2800 Вт  
Насос: 150 Вт  
Размеры ДхШхВ: 58 x 45 x 49 см  
Напряжение: 230 В  
Вес: 44 кг

### В комплекте:

1 и 2 ходовые портафильтры Lelit, слепой фильтр, темпер из глассмассы.



## Giulietta PL2SVH2

- 1 Группы E61 автоматические.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 2 многонаправленные трубки для пара.
- 5 Автоматическое дозирование кофе программируется.
- 6 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).
- 7 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 8 Предсмачивание программируется на всех дозах.
- 9 Автоматический цикл очистки для каждой группы.



Giuletta  
PL2SVH

- 1 Группы E61 автоматические.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пар.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Автоматическое дозирование кофе программируется.
- 6 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).
- 7 Возможность использования высоких чашек и подставка под чашки эспрессо.
- 8 Предсмачивание программируется на всех дозах.
- 9 Автоматический цикл очистки для каждой группы.



Giuletta  
PL2S

- 1 Группа E61, с механической функцией предсмачивания таблетки.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пар.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Группы и краны хромированные (одобрено NSF).



## Giuletta PL2SG

- 1 Группа E61, с механической функцией предсмачивания таблетки.
- 2 Двойной манометр для давления кофе/пара.
- 3 1 многонаправленная трубка для воды.
- 4 1 многонаправленная трубка для пара.
- 5 Золотое покрытие 24 K групп, кранов и трубок.



### Совет #04

.....  
Пар для вспенивания молока должен быть сухим, около 100 °С, с внутренним давлением 1 бар и не должен содержать больших частиц воды. Поместите наконечник капучинатора над поверхностью молока, не по центру, а близко к стенке питчера под углом, позволяющим создавать постоянный водоворот внутри питчера.

# Fred



Кофемолка по требованию/ Корпус из нержавеющей стали / Конические жернова Ø38 мм.



## Fred PLO44MMT

- 1 Микрометрическая главная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафилтра и включатель помола - из нержавеющей стали.
- 3 Автоматическое дозирование кофе, программируемое для 1 или 2 порций кофе.

### Технические данные

Бункер для зерен: 250 г  
Размеры ДхШхВ: 13 x 22 x 34 см  
Мощность: 150 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 3 кг





Fred  
PL043MMI

- 1 Микрометрическая плавная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафилтра и включатель помола - из нержавеющей стали.

**Технические данные**

Бункер для зерен: 250 г  
Размеры ДхШхВ: 12 x 18 x 30,5 см  
Мощность: 150 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 2,8 кг



Fred  
PL53

- 1 Микрометрическая плавная регулировка помола.
- 2 Контейнер выдачи кофе, поддержка для портафилтра и включатель помола - из нержавеющей стали.

**Технические данные**

Бункер для зерен: 250 г  
Размеры ДхШхВ: 12,8 x 17 x 29,5 см  
Мощность: 150 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 2,5 кг

# William



Автоматическая кофемолка по требованию / Корпус из матовой нержавеющей стали /

## **PL72:**

Скорость помола espresso: 2,8 г/с  
Скорость помола cafe creme: 3 г/с.

## **PL71:**

Скорость помола espresso: 1 г/с  
Скорость помола cafe creme: 1,35 г/с.




## William PL71

- 1 Микро-регулировка помола.
- 2 Лоток для кофе регулируется по высоте.
- 3 Широкий съёмный поддон для остатков кофе.
- 4 Поддержка для портафильтра из нержавеющей стали.
- 5 Кнопка для регулирования времени помола.
- 6 Плоские жернова Ø50мм.

## Технические данные

.....

Бункер для зерен: 350 г  
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 36,5 см  
Мощность: 270 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 6 кг



## William PL72

- 1 Микро-регулировка помола.
- 2 Лоток для кофе регулируется по высоте.
- 3 Широкий съёмный поддон для остатков кофе.
- 4 Поддержка для портафильтра из нержавеющей стали.
- 5 LCC для регулировки времени измельчения и счетчик доз для помола.
- 6 Плоские жернова Ø 64 мм.

## Совет #05

.....  
*Микрометрическая регулировка помола - это технология, которая позволяет регулировать расстояние между жерновами без каких-либо ограничений и обеспечивает желаемый уровень помола.*

## Технические данные

.....


*Бункер для зерен: 350 г  
Размеры ДхШхВ: 14 x 22,5 x 38,5 см  
Мощность: 470 Вт  
Напряжение: 230 В  
Вес: 6,6 кг*





# *Barista* TOOLS

Все, что вам нужно, чтобы иметь  
достаточный опыт в мире  
Lelit espresso





## Нок-бокс с ящиком для отработанного кофе

### PL120

Корпус из матированной нержавеющей стали, гладкая отделка с мягкими краями.

Ручка из нержавеющей стали.

АБС литой выдвигной ящик, можно мыть в посудомоечной машине.

Вентиляционные отверстия для защиты от влажности и тепла.

Противоскользящие резиновые ножки для лучшей устойчивости, поглощения ударов и предотвращения появления царапин на месте установки.

Амортизатор из твердой резины для бесшумной работы и долговечности.

Верхняя поверхность с логотипом Lelit, печать шелковым ситом.

Открытое отделение для хранения на магнитах, которое можно разместить на задней части корпуса или сбоку.



## Портафильтры Coffee slide

### XMC027

**New** бездонный портафильтр Lelit Ø57 мм с фильтром на 14 гр.

### 1000086

**New** двухходовой портафильтр Ø57 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, под чалды, слепой, пластиковый темпер и мерная ложка.

### XMC028

**New** бездонный портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтром на 14 гр.

### 1000066

**New** двухходовой портафильтр Ø58 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, слепой фильтр, пластиковый темпер и мерная ложка.

### 1000143

Одноходовой портафильтр Ø57mm с ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.

### 1000144

Одноходовой портафильтр Ø58mm с ручкой vip line и фильтром на 1 чашку.



## Подставка для темперовки

### PL105

Подставка Lelit для портафильтра при темперовке.



## Темперы

### **PL100 / PL100PLUS**

Темпер Lelit из нержавеющей стали, с красной ручкой из дерева, для портафильтров Ø57 мм и Ø58 мм.

### **PL200/ PL200PLUS**

Темпер Lelit из нержавеющей стали с алюминиевой ручкой, для портафильтров Ø57 мм и Ø58 мм.



## Регулятор

### **PL121**

для уровня кофе в фильтре Ø57 мм.

### **PL121PLUS**

для уровня кофе в фильтре Ø58 мм.

## Портафильтры



### **ХМС05**

Двухходовой портафильтр Ø57 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, фильтром под чалды типа ESE.

### **ХМС09**

Одноходовой портафильтр Ø57 мм с фильтром на 1 чашку и фильтром под чалды типа ESE.

### **ХМС013**

Бездонный портафильтр Ø57 мм с фильтром на 14 гр.

### **ХМС021**

Бездонный портафильтр Ø58 мм с фильтром на 14 гр.

### **ХМС022LELIT**

Одноходовой портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтром на 1 чашку.

### **ХМС020LELIT**

Двухходовой портафильтр Lelit Ø58 мм с фильтрами на 1 и 2 чашки, пластиковым темпером и мерной ложкой.

### **1000049**

Одноходовой портафильтр Ø58 мм с фильтром на 1 чашку для Mara и Giuletta.

### **1000048**

Двухходовой портафильтр Ø58 мм с фильтрами на 2 чашки для Mara и Giuletta.

### **ХМС024**

Портафильтр для чалд e.S.E., Ø58 мм.

### **ХМС026**

Портафильтр для капсул fap, Ø58 мм.



## Фильтры со смолой

### **MC747**

Фильтр Lelit для умягчения воды в резервуаре (ресурс 35 л).

### **MC747PLUS**

Фильтр Lelit для умягчения воды в резервуаре (ресурс 70 л).



## Термометр

### **PL107**

Термометр.



## Питчер

### **PL101**

Молочник Lelit из нержавеющей стали 350 мл.

### **PL102**

Молочник Lelit из нержавеющей стали 500 мл.



## Для чистки

### **MC002/C**

Ø57 мм слепой фильтр.

### **MC754/C**

Ø58 мм слепой фильтр.

### **PL103**

Коробка с чистящим средством для группы, 10 пакетов по 20 г каждый.

### **PL104**

Коробка с чистящим средством для кофемолки, 10 пакетов по 15 г каждый.

### **MC972**

Салфетка Lelit из микрофибры 37x44 см.

### **PL106**

Щетка для группы.



## Поддоны и покрытия

### **MC726**

Поддон из нержавеющей стали для машин серии Anna и Glenda.

### **MC643/430**

Покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anna и Glenda.

### **MC725**

Покрытие из нержавеющей стали для машин Anna.

### **MC725/042**

Покрытие из нержавеющей

стали для машин серии Anita и Diana.

### **MC726/042**

Поддон из нержавеющей стали для машин серии Anita и Diana.

### **PL109**

Комплект поддон + покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anna.

### **PL110**

Комплект поддон + покрытие из нержавеющей стали для машин серии Anita.



## Водоумягчители

### **AM5L**

5 л водоумягчитель.

### **AM8L**

8 л водоумягчитель.

### **AM12L**

12 л водоумягчитель.

### **AM16L**

16 л водоумягчитель.

### **AM20L**

20 л водоумягчитель.



## Чашки

### **PL300**

70 мл чашка Lelit для эспрессо, из фарфора с блюдцем, 6 шт.

### **PL302**

190 мл чашка Lelit для капучино, из фарфора с блюдцем, 6 шт.

### **PL303**

270 мл чашка Lelit для латте, из фарфора с блюдцем, 6 шт.



## Нок-Бокс

### **PL108**

Lelit нок-бокс Ø 10,50 см.





*Все модели Lelit являются результатом итальянского творчества и технологий. Мы обязуемся производить кофемашины и кофемолки, обеспечивая высокое качество и отличительные черты, которые сделали «Made in Italy» известным во всем мире.*





**LELIT ЭСПРЕССО**

[www.lelitespresso.ru](http://www.lelitespresso.ru)

8 (499) 390 83 05

[info@lelitespresso.ru](mailto:info@lelitespresso.ru)

6000079 - REV03 - 01/08/2018